

Volumen 4 - Número 4 - Octubre/Diciembre 2018

100-Cs

ISSN 0719-5737

Portada: Felipe Maximiliano Estay Guerrero

CEPU ICAT

CENTRO DE ESTUDIOS Y PERFECCIONAMIENTO UNIVERSITARIO
EN INVESTIGACIÓN DE CIENCIA APLICADA Y TECNOLÓGICA

SANTIAGO — CHILE

100-Cs

CUADERNOS DE SOFÍA EDITORIAL

CUERPO DIRECTIVO

Director

Dr. Francisco Giraldo Gutiérrez

*Instituto Tecnológico Metropolitano,
Colombia*

Editor

Drdo. Juan Guillermo Estay Sepúlveda

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Secretario Ejecutivo

Héctor Garate Wamparo

Centro de Estudios CEPU-ICAT, Chile

Cuerpo Asistente

Traductora: Inglés

Lic. Paulinne Corthorn Escudero

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Traductora: Portugués

Lic. Elaine Cristina Pereira Menegón

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Diagramación / Documentación

Lic. Carolina Cabezas Cáceres

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Portada

Sr. Felipe Maximiliano Estay Guerrero

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

CUADERNOS DE SOFÍA EDITORIAL

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Jaime Bassa Mercado

Universidad de Valparaíso, Chile

Dra. Beatriz Cuervo Criales

*Universidad Autónoma de Colombia,
Colombia*

Mg. Mario Lagomarsino Montoya

Universidad de Valparaíso, Chile

Dra. Rosa María Regueiro Ferreira

Universidad de La Coruña, España

Mg. Juan José Torres Najera

Universidad Politécnica de Durango, México

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Dr. Klilton Barbosa Da Costa

Universidad Federal do Amazonas, Brasil

Dr. Daniel Barredo Ibáñez

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Lic. Gabriela Bortz

*Journal of Medical Humanities & Social
Studies of Science and Technology, Argentina*

Dr. Fernando Campos

*Universidad Lusofona de Humanidades e
Tecnologias, Portugal*

Ph. D. Juan R. Coca

Universidad de Valladolid, España

Dr. Jairo José Da Silva

Universidad Estatal de Campinas, Brasil

Dr. Carlos Tulio Da Silva Medeiros

Diálogos en MERCOSUR, Brasil

100-Cs

CUADERNOS DE SOFÍA EDITORIAL

Dra. Cira De Pelekais

*Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín
URBE, Venezuela*

Dra. Hilda Del Carpio Ramos

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú

Dr. Andrés Di Masso Tarditti

Universidad de Barcelona, España

Dr. Jaime Fisher y Salazar

Universidad Veracruzana, México

Dra. Beatriz Eugenia Garcés Beltrán

Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia

Dr. Antonio González Bueno

Universidad Complutense de Madrid, España

Dra. Vanessa Lana

Universidade Federal de Viçosa - Brasil

Dr. Carlos Madrid Casado

Fundación Gustavo Bueno - Oviedo, España

Dr. Luis Montiel Llorente

Universidad Complutense de Madrid, España

Dra. Layla Michan Aguirre

*Universidad Nacional Autónoma de México,
México*

Dra. Marisol Osorio

Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia

Dra. Inés Pellón González

Universidad del País Vasco, España

Dr. Osvaldo Pessoa Jr.

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dr. Santiago Rementería

Investigador Independiente, España

Dr. Francisco Texiedo Gómez

Universidad de La Rioja, España

Dra. Begoña Torres Gallardo

Universidad de Barcelona, España

Dra. María Ángeles Velamazán Gimeno

Universidad de Zaragoza, España

EDITORIAL CUADERNOS DE SOFÍA

Santiago – Chile

100-Cs

CUADERNOS DE SOFÍA
EDITORIAL

Indización

Revista 100-Cs, se encuentra indizada en:



CATÁLOGO



MIAR 2015
Live



ANÁLISIS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS ADOLESCENTES EN EL ÁREA RURAL

ANALYSIS OF DRUG USE AMONG ADOLESCENTS IN RURAL AREAS

Drda. Grecia Encalada Campos

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
gencaladac@unemi.edu.ec

Mg. Gilma Esperanza Guerrero Lapo

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
gguerrerol@unemi.edu.ec

Est. Stefany Lisseth Mendoza Chávez

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
smendozac@unemi.edu.ec

Mg. Carmen Azucena Yancha Moretas

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
cyancham@unemi.edu.ec

Lic. Johanna Caranqui Encalada

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
jcaranque1@unemi.edu.ec

Est. Freenyi Alina Mora Moran

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
fmoramc@unemi.edu.ec

Fecha de Recepción: 30 de septiembre de 2018 – **Fecha de Aceptación:** 14 de octubre de 2018

Resumen

El consumo de drogas lícitas e ilícitas en toda la sociedad sigue causando daño, en todos los sectores de la sociedad, pero en el área rural, en el campo, fuera del control oficial de las autoridades, la forma como desarrolla es diferente. **Objetivo:** Identificar el proceso de distribución y consumo de drogas lícitas e ilícitas en adolescentes en el sector rural, determinar los factores que inducen a su consumo, describir efectos en la comunidad. **Metodología:** Se utilizará una técnica bibliográfica- documental, de tipo transversal y descriptiva, utilizando plataformas virtuales Scopus, Scielo, Proquest, WOS y Google Académico, obteniendo así datos históricos como actuales. Haremos un enfoque jerarquizado macro-micro y delimitación del problema a nivel de diversas aportaciones de varios países, estableciendo datos para comparar los resultados obtenidos **Resultados:** En el campo intervienen distribuidores de la ciudad, usan líderes estudiantiles o jóvenes con personalidad específica, generalmente con problemas familiares para su distribución, el control de los padres es escasa, desconocen de los efectos y de la forma de control adecuada, a nivel de los docentes existe y descuido por excesiva confianza en sus estudiantes. Los factores que predisponen el consumo, se determinan, entre otros, socioculturales donde influye la fácil disponibilidad de drogas, aspecto familiar y por último el factor individual donde la dependencia y la necesidad de probar algo nuevo lleva a el consumo. **Conclusiones:** Es en el campo, en el área rural es donde se dan los procesos de fabricación y elaboración de productos, el control es mínimo, aunque todos saben de la existencia de las drogas, nadie hace nada por evitar el consumo. Los principales factores que predisponen al consumo de drogas de adolescentes escolarizados del país fueron el factor sociocultural, familiar e individual.

Palabras Claves

Dependencia – Familia – Drogas lícitas – Drogas ilícitas – Adolescentes – Comunidad

Abstract

The consumption of licit and illicit drugs throughout society continues to cause harm, in all sectors of society, but in the rural area, in the countryside, outside the official control of the authorities, the way it develops is different. Objective: Identify the process of distribution and consumption of licit and illicit drugs in adolescents in the rural sector, determine the factors that induce their consumption, describe effects in the community. Methodology: A documentary bibliographic technique will be used, of transversal and descriptive type, using virtual platforms Scopus, Scielo, Proquest, WOS and Academic Google, thus obtaining historical data as current. We will make a macro-micro hierarchical approach and delimit the problem at the level of various contributions from various countries, establishing data to compare the results obtained. Results: In the field, city distributors intervene, use student leaders or young people with specific personality, usually with problems relatives for their distribution, parental control is scarce, they are unaware of the effects and the form of adequate control, at the level of teachers there is and neglecting excessive confidence in their students. The factors that predispose consumption are determined, among others, sociocultural where the easy availability of drugs, family aspect and finally the individual factor where dependence and the need to try something new leads to consumption. Conclusions: It is in the countryside, in the rural area where the processes of manufacture and production of products take place, the control is minimal, although everyone knows of the existence of drugs, nobody does anything to avoid consumption. The main factors that predispose to the drug consumption of adolescents enrolled in the country were the sociocultural, family and individual factor.

Keywords

Dependency – Family – Licensed drugs – Illicit drugs – Adolescents – Community

Introducción

La preocupación de las drogas ilícitas y lícitas son el problema que está a la vista de todos, pero con el devenir del tiempo se han acostumbrado tanto las autoridades como las familias que sufren de este ataque social, por buscar un origen retrospectivo, se inició la investigación del sector rural para el conocimiento del consumo a este nivel, dejando en claro que es en este sector donde, se inicia el proceso de distribución y consumo de este mal social.

Por otra parte, se describe a las drogas ilícitas o lícitas como sustancias sintéticas o naturales que al ser consumidas por una persona puede provocar daños psicológicos, físicos y mentales, dañando la integridad personal y de su contexto, produciendo males irreversibles, en las investigaciones realizadas en México, se determinó que entre las razones de buscar el consumo de drogas a más de los tratados en tantas investigaciones, se incrementa el sexo, la búsqueda de placer sexual, de la misma manera se afirma que el 17,2 % de los adolescentes consumen drogas, según la encuesta nacional¹. Su consumo constituye un problema de salud pública de impacto, debido a los múltiples daños que genera en la salud física y mental de los individuos, este problema se asocia a fenómenos sociales de prevalencia creciente, como la inseguridad, la violencia y la desintegración familiar². El uso y/o abuso de drogas ilegales es una conducta que está siendo cada vez más frecuente en la población adolescente, sobre todo en la asociación a otras conductas de riesgo, tales como violencia, actividad sexual no planificada, deserción escolar, conducción de vehículos en forma imprudente, entre otras.³

De igual manera, la adicción no siempre corresponde a drogas ilegales y prohibidas, el mayor consumo corresponde a las farmacológicas, automedicadas y al consumo de alcohol⁴. La adicción no siempre corresponde a este tipo de drogas, tales como la marihuana, cocaína y un derivado de la cocaína como el crack; por separado o combinado con ellas⁵. No es fácil determinar las razones por las cuales el adolescente consume sustancias; además, la multiplicidad de las sustancias y la heterogeneidad de los consumidores no facilitan las cosas.

¹ Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero. "Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas en Adolescentes de Preparatoria". Revista: Salud y Administración, vol. 4 num (2017).

² María Magdalena Alonso Castillo; Karla Selene López García; Nora Angélica Armendáriz García y Francisco Rafael Guzmán Facundo, "Factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes de secundaria: un estudio multiregional: el caso México. Universidad Autónoma de Nuevo León. Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, (2012): 65-68. doi:<https://doi.org/10.29105/cienciauanl21.89-3>

³ Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero. "Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas..."

⁴ Rosa Riofrío Guillén y Lucila Castanheira Nascimento, "Consumo de drogas en los jóvenes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador". Revista Latino-Americana de Enfermagem, vol. 5 núm. Esp (2010) 598-605. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421939016>

⁵ José María Failde Garrido; María D. Dapía Conde; Alberto Alonso Álvarez y Eliezer Pazos Millán, "Consumo de drogas en adolescentes infractores". Red de Revistas Científicas de América Latina, vol. 18, num 2 (2015): 168-188. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/706/70638708007.pdf>, OI: <https://doi.org/10.5944/educxx1.14600>

Por lo tanto, es necesario reconocer que a pesar de las muchas racionalizaciones que pueden hacerse, son tanto, o más importantes las motivaciones. Las primeras motivaciones que aparecen ligadas al consumo de sustancias en la adolescencia son, al parecer, en primer lugar, la curiosidad y luego el placer, aunque afortunadamente muchos de los jóvenes se dan cuenta de que la satisfacción es momentánea. Los que continúan con el consumo indicarían una tercera gran motivación, la del “soporte artificial”, es decir, adolescentes que no encuentran en su vida personal, en sus actividades cotidianas o en sus reflexiones propias, los medios para relajarse, y solo lo hacen mediante un producto químico que les aportaría los espacios y los recursos necesarios que no encontrarían en sus vidas a través de medios naturales⁶.

En México, el consumo de drogas se ha incrementado en los últimos años en la población en general, sin embargo un grupo altamente vulnerable a adquirir conductas riesgosas son los adolescentes. Esta etapa de la vida suele ser compleja, ya que implica una serie de reajustes tanto en el interior de ellos mismos, como en las relaciones sociales, convirtiéndose en un período idóneo para el inicio del consumo de tabaco y alcohol⁷.

Es importante este estudio porque la dependencia del consumo de drogas en Ecuador es la más alta en relación a otros seis países de Sudamérica, según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El diagnóstico determinó que Ecuador registra mayores niveles con 51 %; frente al 20 % en Chile y Uruguay, además de Perú con 36 %. Los estratos bajos enfrentan riesgos de cometer delitos para conseguir la droga.⁸

Existen una serie de factores de riesgo que pueden llevar a un adolescente a consumir sustancias psicoactivas. Sin embargo, cuando estos factores interactúan entre ellos y con las características personales del adolescente, pueden generarse condiciones de riesgo estables, que establecen una condición de vulnerabilidad⁹. Estos factores hacen referencia a la percepción de los adolescentes de un ambiente inseguro, con robos frecuentes a transeúntes donde existe venta y consumo de drogas, las instalaciones como pistas, veredas y alumbrados están deterioradas, no existe apoyo de las autoridades policiales o de las familias, ni hay instituciones protectoras del bienestar del adolescente¹⁰.

⁶ Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, “Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas...”

⁷ José María Faílde Garrido; María D. Dapía Conde; Alberto Alonso Álvarez; Eliezer Pazos Millán, “Efecto de la autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes del área rural de Nuevo León, México”. SMAD. Revista Electrónica Saúde Mental Alcohol e Drogas, Vol. 4, num.1, (2008): 7.

⁸ Walter Loor Briones; Hugo Hidalgo Hidalgo; Jéssica Macías Alvarado; Etelevina García Noy y Aldo Jesús Scrich Vázquez, “Causas de las adicciones en adolescentes y jóvenes en Ecuador”. Archivos Medicos Camaguey, vol. 22 núm 2 (2018): 130-138. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552018000200003

⁹ Juan Carlos Saravia; César Gutiérrez y Hans Frech, “Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes”. Revista Peruana de Epidemiología, vol. 18 (2014): 1-7. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/2031/203131355003.pdf>

¹⁰ Juan Carlos Sánchez-Sosa; María Elena Villarreal-González; María Elena Ávila Guerrero; Alejandro Vera Jiménez y Gonzalo Musitu, “Contextos de socialización y consumo de drogas ilegales en adolescentes escolarizados”, Revista Psychosocial Intervention, vol.23, num.1 (2014): 69-78.

Es por ello que en los adolescentes la vulnerabilidad social estaría marcada por factores como el consumo de drogas relacionado a la violencia del entorno, la accesibilidad a las drogas, y variables personales como la autoestima, el autoconcepto, la resistencia a la presión y la fortaleza emocional¹¹. Un clima familiar negativo caracterizado por rechazo, estrés, excesivos conflictos familiares, falta de comunicación efectiva y apoyo entre los miembros de la familia, así como un menor nivel educativo de los padres, puede llevar a un adolescente a consumir sustancias, ya que atenta contra la autoestima, el auto concepto y contra el reto de construir una identidad sana ¹².

La autoestima favorece el sentimiento de seguridad de la persona y evita las conductas de evasión, tal como el consumo de alcohol aceptado culturalmente en México. Otra de la función importante de la autoestima es regular la conducta, mediante un proceso de autoevaluación, de modo que el comportamiento de una persona está determinado en gran medida por la autoestima que posea en ese momento.¹³

Es considerada un factor protector que aleja al sujeto de las influencias no saludables. La autoestima baja por lo contrario implica auto-rechazo, auto-insatisfacción, auto-desprecio y en este sentido el individuo carece de estima hacia el mismo, lo que puede colocar al sujeto en vulnerabilidad de conductas riesgosas.

La disponibilidad y accesibilidad a las sustancias psicotrópicas, en Ecuador, el carácter de droga legal convierte al alcohol en un producto disponible de fácil acceso, por los múltiples establecimientos donde se puede adquirir, los amplios horarios de venta, el precio asequible de las bebidas y el escaso control de la venta a menores.¹⁴ El alcohol es una droga aceptada socialmente. La televisión, el cine y la prensa muestran imágenes de personajes famosos y personas con prestigio social bebiendo. Se lo proyecta como una droga permisible, pero en el campo, existiendo menos estímulos para establecer actividades de recreación, y si no se pretenden consumir drogas de mayor efecto en el sistema nervioso, el alcohol se convierte en la droga permitida, y en ocasiones no se puede poner límites, se acostumbra beber en todo momento, en las comidas, relaciones de amistad, festejos de todo tipo, incluso en velorios, los fines de semana, entre amigos y compañeros de deporte.

En el estudio sintomático en los adolescentes que han consumido diferentes sustancias tóxicas o psicoactivas, se encontraron diferencias radicales pero como factor común se presentó: alteración de la conciencia,

¹¹ Juan Carlos Saravia; César Gutiérrez y Hans Frech, "Factores asociados al inicio de consumo de drogas..."

¹² Katalina Espinosa Soto; Mauricio Hernández Carrillo; Carlos Arturo Cassiani; Ángela M. Cubides Munevar y María del Carmen Martínez Cardona, "Factores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en una institución educativa de Jamundí Valle, Colombia". Revista colombiana de psiquiatría Vol. 45, num 1 (2016): 2-7 Obtenido de <http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379-articulo-factores-relacionados-con-el-consumo-S0034745015001006>

¹³ Nora Angélica Armendariz García; Lucio Rodríguez Aguilar y Francisco Rafael Guzmán Facundo, "efecto de la Autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes del área rural de Nueva León, México, Revista Electrónica Salud Mental Alcohol y Drogas, Vol. num 1, (2008): 3.

¹⁴ Jessica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, "Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas..."

disminución del dolor emocional, alteración del estado de ánimo, alteraciones del sueño y apetito, auto aceptación, seguridad. Se debe considerar que el efecto de las sustancias tóxicas bloquean la sinapsis neuronal en el sistema nervioso, a través de la alteración de la estructura de los neurotransmisores, pero son efectos momentáneos, que al superar el umbral de excitación produce alteraciones en la percepción. Los consumidores crean sensaciones que en su mente lo interpretan como agradables y disminuyen su dolor emocional; al pasar su efecto se desarrollan sentimientos de culpa y crean la necesidad de repetir su consumo, pero en cada ingesta debe ser en mayor cantidad o dosis para producir el mismo efecto anterior. Así se crea la dependencia.¹⁵

La publicidad, constituye una importante fuente de presión social hacia el consumo. Los anuncios asocian la bebida con valores y estímulos atractivos para los adolescentes, como la amistad, el carácter y la personalidad, la transición a la adultez, el sexo, el riesgo y la aventura, etc. Estos mensajes persuasivos son difíciles de contrarrestar por los adolescentes que en muchos casos carecen de una actitud crítica frente a la publicidad. Por esta razón, se ha limitado la presencia de mensajes publicitarios dirigidos explícitamente a población adolescente. En el campo la manera como se transmite la información es más de persona a persona, las experiencias son compartidas entre los jóvenes adolescentes, desarrollan un grupo entre todos los habitantes del sector.

El consumo juvenil de drogas se encuentra ligado al tiempo libre, los fines de semana, a ciertos lugares de oferta como discotecas, bares y a la búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias. La utilización que se hace del tiempo libre se relaciona con el riesgo de consumo de sustancias, y se asocia con la asistencia a lugares de oferta y con la búsqueda inmediata de sensaciones nuevas y/o placenteras producidas por las drogas.¹⁶ De la misma manera, la ambigüedad en las normas familiares, el exceso de protección, la falta de reconocimiento y una organización familiar rígida influyen negativamente en el adolescente, y pueden desembocar en una personalidad con escasa aserción o en un enfrentamiento con el mundo adulto.¹⁷

La comunicación satisfactoria evita el aislamiento, educa para las relaciones extra familiares, promueve la expresión de sentimientos, y facilita el desarrollo personal. Por el contrario, la incomunicación y el ambiente familiar enrarecido contribuyen a generar y mantener los déficits y carencias personales, existe violencia intrafamiliar, la mujer es afectada y transfiere a su todo el contexto familiar,¹⁸ que el adolescente puede intentar

¹⁵ Holguer Estuardo Romero-Urréa; Gloria del Rocío Arbeláez Rodríguez; Eva Johanna Reyes Carvajal; Génesis Noemí Rivera Moncayo y Fanny Elsa Vera Lorenty, “El sistema familiar como factor etiopatológico en el consumo de droga. Estudio piloto en un colegio de bachillerato”. Revista Inclusiones vol. 5, num 1 (2018): 120-135.

¹⁶ Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, “Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas...”

¹⁷ Pablo Usán Supervía; Carlos Salavera Bordás; Víctor Murillo Lorente y Abel Merino Orozco, “Relación conductual de la motivación y el autoconcepto físico en el consumo de drogas de adolescentes deportistas”, Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF), Edición Web (2018): 1988-2041.

¹⁸ Holguer Estuardo Romero-Urréa; Lenin Wladimir Romero Veloz; Johanna Ivette Arellano Romero; Guillermo Fernando León Samaniego; Gabriela de Jesús Vásquez Espinoza; Freddy Andrés Espinoza Carrasco; Grecia Encalada Campos y Verónica Patricia Santos Yanez,

compensar recurriendo a las drogas, pero la falta de conocimiento o la información errónea sobre la naturaleza de las drogas, extensión del consumo adolescente, repercusiones negativas a corto y largo plazo, etc., alienta la curiosidad o impide valorar acertadamente los riesgos.¹⁹

En la investigación realizada en Nuevo León de México se estudió Efecto de la autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes del área rural, el propósito del estudio fue conocer el consumo de tabaco y alcohol, así como el efecto de la autoestima sobre este consumo. Se empleó un diseño descriptivo y correlacional. Los resultados mostraron que los adolescentes consumen en mayor proporción alcohol que tabaco, se observó diferencias de consumo de alcohol de acuerdo al sexo, se destaca que los hombres consumen más que las mujeres, finalmente la autoestima mostró un efecto sobre el consumo de alcohol, los que no consumen alcohol y tabaco mostraron autoestima más alta que los que han consumido estas sustancias. Conocer el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes del área rural. Comparar el consumo de alcohol y tabaco por sexo en los adolescentes del área rural. Identificar si hay diferencia entre los consumidores y no consumidores de tabaco y alcohol en relación a la autoestima.²⁰

El diseño del presente estudio fue descriptivo y correlacional. La población del estudio se conformó por adolescentes estudiantes de secundaria de localidades del área rural del estado de Nuevo León. Se seleccionaron aleatoriamente tres escuelas secundarias ubicados en los municipios de García, Santiago y Sabinas Hidalgo, posteriormente se realizó un censo a todos los adolescentes inscritos en las tres escuelas secundarias. El total participantes fueron 83 hombres y 51 mujeres. Obteniendo una muestra de 134 participantes. Los resultados de las investigaciones confirman que la autoestima es un factor determinante en las dependencias, y en el consumo de alcohol y drogas, y se confirma que en el área rural el consumo de alcohol y tabaco es una actividad aparentemente normal. De acuerdo a datos de identificación de los adolescentes del área rural que participaron en el estudio, se observa que el sexo masculino predominó con un 61.9%, la media de edad fue de 13.6 años (DE= 1.04), y la mayor proporción de estudiantes fueron de primer año de secundaria (40.3%), seguido por segundo grado (30.6%).

El promedio de edad de inicio de consumo de alcohol y tabaco fue cerca de los 12 años con una edad mínima de 6 años, en relación con el índice de autoestima se obtuvo un promedio de 56.7 (DE= 14.3) con valor mínimo de 21.0 y valor máximo de 89.4, Respecto al consumo de alcohol se identificó que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida (42.5%) entre los adolescentes. También se pudo identificar que el 38.2% de los adolescentes que consumen alcohol, han consumido más de 5 copas en una sola ocasión en el último año.²¹

“Resiliencia y crecimiento post traumático en la mujer víctima de violencia”. Revistas Inclusiones vol. 5, num. 1 (2018): 29-43.

¹⁹ Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, “Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas...”

²⁰ Nora Angélica Armendariz García; Lucio Rodríguez Aguilar y Francisco Rafael Guzmán Facundo, “efecto de la Autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol...”

²¹ Nora Angélica Armendariz García; Lucio Rodríguez Aguilar y Francisco Rafael Guzmán Facundo, “efecto de la Autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol...”

En Ecuador se ha implementado programas de prevención de drogas; uno de ellos es el programa educando en familia inicia el abordaje de la temática de prevención del consumo de drogas partiendo de la comprensión en el que todas y todos tenemos parte y algo que hacer²². El programa busca motivar a la acción, identificar señales de alerta ante un posible consumo, el involucrarse y asumir medidas preventivas en familia y en la institución educativa.²³ Por lo cual el objetivo general de este estudio está enfocado en determinar los factores de riesgo predominantes para el consumo de drogas lícitas e ilícitas en adolescentes escolarizados. Se plantea como objetivos los programas de prevención del consumo de drogas elaboradas por el Ministerio de Salud Pública, prevención en familias del consumo de drogas, alcohol y tabaco guía para docentes tutores prevención de riesgos sociales elaboradas por el Ministerio de Educación, también la Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos encabeza la campaña para prevenir el uso de drogas “YO VIVO”, la cual tiene como objetivo alentar a la población ecuatoriana, especialmente a los jóvenes a cuidar su salud, a no consumir drogas, incentivando acciones contra el abuso y tráfico de éstas y determinar la incidencia de consumo de sustancias psicotrópicas en adolescentes escolarizados²⁴.

En la Ley Orgánica de Salud En el Libro I de las acciones de salud, título I, capítulo VII del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan dependencia. Art. 38. Se establece claramente como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.²⁵

La Secretaría Ejecutiva del CONSEP, realiza talleres a nivel de las personas naturales y jurídicas para el manejo de precursores de sustancias químicas donde se difunde el proyecto de prevención al desvío de productos farmacéuticos controlados. La Vicepresidenta del Ecuador María Alejandra Vicuña dijo que en 2016 fallecieron alrededor de 8.000 personas en Ecuador por causas relacionadas con el consumo alcohol, tacaco y otras drogas, mientras en 2017 se retiraron de circulación 14 toneladas de sustancias destinadas al tráfico en el consumo interno y 84 toneladas para el tráfico internacional. También el año que concluyó fueron destruidas 119 toneladas de drogas bajo la política de bodegas vacías, con seguridad y transparencia para que no existan drogas incautadas sin destruir tal como lo establece la ley.

²² Jorge Vicente Paladines, “La respuesta sanitaria frente al uso ilícito de drogas en Ecuador”, En C. Pérez y C. Youngers (editoras), En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina. 2014.

²³ Ministerio de Educación, “Prevención en Familias del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco”. Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/2-Guia-Prevencion-Drogas_DT.pdf.

²⁴ Ecuador Inmediato, Plan nacional de prevención de drogas 2017-2021 estará enfocado a los adolescentes y jóvenes. 2018. 1-5. Obtenido de http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818831126.

²⁵ CONSEP, Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas. Quito. Rev. Expectativa. (2017) Obtenido de http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/2012_plan_prevenci%C3%B3n.pdf

El plan gubernamental, según explicó, se enfoca en una política de disuasión para evitar el consumo en edades tempranas y durante toda la vida, con involucramiento de las familias y del sistema educativo, considerando que al menos uno de cada 10 estudiantes de la enseñanza media declaró haber consumido algún tipo de drogas en el año 2016, por lo que hay trabajar para que esa cifra se reduzca. Precisó que, como una primera estrategia para reducir la oferta de drogas, dijo que se contempla la alternativa de reformar la normativa que permite vender anticipadamente bienes del narcotráfico y destinar los recursos de su venta a los proyectos de prevención.²⁶ Se han desarrollado proyectos emblemáticos para la lucha contra el consumo de drogas entre ellos tenemos programas como. Familias fuertes', dirigido a los núcleos familiares para buscar una mejor relación y comunicación entre padres e hijos, con alcance para más 1.200 familias por año. En los colegios se activará 'Educando en familia' para que se trabaje desde las Consejerías Estudiantiles y puedan beneficiarse más de 300.000 familias en 2018. También se desarrollara el programa 'Mi colegio en buenas manos' en el ámbito educativo consiste en la colocación de circuitos de vigilancia alrededor de las instituciones educativas y dentro de estas, y la promoción de actividades deportivas y culturales, para más de 400 colegios a nivel nacional

Además, se han activado mesas de servicios ciudadanos para que puedan recibir atención especializada. Mientras, en el ámbito de salud y atención integral en tanto, hasta el 2021 se ampliará cobertura de servicios en salud mental en el primer, segundo y tercer nivel, con el fortalecimiento de la red pública y privada de centros de tratamiento de adicciones. "Tu tiempo vale y apoyarte"; Es otro proyecto que permitirá a más de 2000 personas disfrutar de la opción de cine móvil en 12 provincias, y se ampliará a 170 el número de escuelas deportivas. En el ámbito de seguridad y control, se fortalecerán de 2 a 7 las Unidades de Policía Nacional que luchan contra este delito.

Resultados

En la Universidad Estatal de Milagro en una investigación en el año 2016 en el proyecto de vinculación con la colectividad sobre la prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas en los adolescentes del Cantón Milagro obtuvieron los siguientes resultados según el instrumento validada, que estaba integrado por una serie de test psicológicos se utiliza como técnica una entrevista, se realiza una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, se determinó que La mayor cantidad de estudiantes según su género se distribuye en el género masculino que representa el 58% de los estudiantes, mientras que el 42% corresponde al género femenino, por lo que podemos notar que la mayoría de estudiantes tomados como objeto de estudio pertenecen al género masculino; a través de esto podremos saber quiénes tienen más incidencia al consumo o uso de drogas.

La distribución de la población a estudio por edades demuestra que el 7% de 14 años 31% son estudiantes de 15 años, el 38% de 16 años, el 17% de 17 años, el 4% de 18 años, 1% de 19 años y con un 0% de 20 años; con esto notamos que la mayoría de estudiantes encuestados tienen 16 años.

²⁶ Ecuador Inmediato, Plan nacional de prevención de drogas 2017-2021 estará enfocado a los adolescentes y jóvenes. Rev. Agencia Andes (2018):1-5. Obtenido de http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818831126.

Basados en el estado civil de los padres de los estudiantes encuestados el 26% de ellos son casados, el 29% son personas solteras, el 4% son viudos, el 14% están separados, el 24% es de unión libre o de hecho y el 3% restante son divorciados. Con estos porcentajes vemos que la mayoría de los padres de los estudiantes están solteros(as).




Gráfico 1
Análisis del estado de económico

Según el gráfico la situación de la economía que se maneja en muchos hogares de los estudiantes tienen una situación económica buena y regular su situación, los padres trabajan y los jóvenes permanecen la mayor parte del tiempo solos, el tiempo de ocio se incrementa y la posibilidad de consumo de drogas es mayor.

En una investigación sobre los Factores de Riesgo Asociados al Consumo de Drogas en adolescentes ubicados en Zonas Urbanas y Rurales realizada por Encalada Campos se obtuvo información importante como el informe de consumo de marihuana en el 2016 en países de América latina donde daban los siguientes datos:




Gráfico 2
Tasa Consumo de Marihuana de marihuana en el 2016

En el informe mundial sobre drogas en el 2016 estimo que 1 de cada 20 millones de personas consumieron drogas en el año. De tal forma que el uso de drogas en América se evidencio que en Chile está el mayor consumo de marihuana con un 32,87%, en Uruguay en segundo lugar con un 20,10% y en Argentina un 13,60%, mientras que en los demás países de América Latina Representaban un menor porcentaje donde Ecuador tuvo el porcentaje más bajo con 0,2% de consumo de marihuana en el 2016.




Gráfico 3
Tasa Consumo de alcohol en Colombia en el 2017

El Observatorio de Drogas de Colombia reportó en el año 2017 que el 65,7 % de la muestra escolar ha consumido alcohol en el último año. Este consumo se aumenta en relación con la edad y el grado escolar, pues el 20 % de los adolescentes entre 11 y 12 años consumían alcohol, mientras que el 58,1 % de adolescentes entre 16 y 18 años lo consumían. El alcohol se reporta como la sustancia de mayor uso en Colombia y con el mayor impacto en la salud. El estudio denominado Epidemiología de Drogas en la Población Urbana Peruana 2017, realizado por Cedro a inicios del presente año entre 8,424 residentes de 13 ciudades de la costa, sierra y selva del país obtuvo los siguientes datos:




Gráfico 4
Consumo de drogas licitas e ilícitas en Perú

En Perú en el año 2017 se realizó una investigación en la cual se estudió el consumo de drogas lícitas e ilícitas donde se determinó que de acuerdo al sexo y al tipo de droga se realiza el consumo siendo el alcohol y el sexo masculino los porcentajes más altos con un 62,80% mientras que el sexo femenino represento un 44,70% de consumo de la misma sustancia. También el tabaco tuvo un porcentaje considerable con un 81,80% en el sexo masculino y 77,20% en el sexo femenino, la gran novedad fue sobre la marihuana y la cocaína que tuvieron porcentajes muy bajos en ambos sexos a diferencia de las dos primeras sustancias.

Discusión

Espinoza et al.²⁷ refieren que las asociaciones más significativas para el consumo de sustancias psicoactivas es tener disfunción familiar grave y tener amigos que consuman. Mientras que Saravia, Gutiérrez y Hans²⁸ definen que, están los factores demográficos, escolares, familiares y sociales. Adicionalmente, antecedentes de consumo de drogas, violencia intrafamiliar familiar, percepción de vulnerabilidad social y facilidad para adquirir drogas ilegales también incrementan la probabilidad de consumo.

De acuerdo a los datos de identificación de los adolescentes del área rural se mostró que la mayor proporción fue de sexo masculino, de primero y segundo grado escolar con una media de edad de 13 años. En relación a la edad de inicio del consumo de alcohol y tabaco fue en promedio a los 12 años con valor mínimo de 6 años²⁹, quien informa que la edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol en los adolescentes en el área rural fue entre 15 y 17 años.

Becoña³⁰ expresa que consumo de sustancias en tan pocos años depende de la disponibilidad y también de la percepción del riesgo asociado a cada droga. Por lo cual éste es un aspecto que sirve para explicar el mayor o menor consumo en un momento determinado del tiempo. Aguirre, Aldana y Bonilla³¹ refirió El detrimento psicosocial en el ámbito comunitario, familiar, escolar, déficit para una adecuada integración social; genera un debilitamiento para acatar las normas convencionales, produciendo así el surgimiento de conductas “problemas” como: fracaso escolar, vinculación a grupos desviantes y consumo de sustancias psicoactivas.

²⁷ Katalina Espinosa Soto; Mauricio Hernández Carrillo; Carlos Arturo Cassiani; Ángela M. Cubides Munevar y María del Carmen Martínez Cardona, “Factores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en una institución educativa de Jamundí Valle, Colombia”. Revista colombiana de psiquiatría Vol. 45, num 1 (2016): 2016, 2-7 Obtenido de <http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379-articulo-factores-relacionados-con-el-consumo-S0034745015001006>

²⁸ Juan Carlos Saravia; César Gutiérrez y Hans Frech, “Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes”. Revista Peruana de Epidemiología, vol. 18 (2014): 1-7. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/2031/203131355003.pdf>

²⁹ Consejo Nacional Contra las Adicciones, Encuesta Nacional de Adicciones 2002. Secretaría de Salud, México: 2003. Disponible en URL: <<http://www.salud.gob.mx/unidades/conadic/>>.

³⁰ E. Becoña Iglesias, Los adolescentes y el consumo de drogas. Revista Papeles del Psicólogo, (77) (2000): 25-32.

³¹ N. C. Aguirre Guiza; O. B. Aldana Pinzón & C. P. Bonilla Ibáñez, Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una institución de educación media técnica de Colombia. Revista de Salud Pública, vol. 19, núm. 1 (2017): 21-30.

Según Rosenberg, la autoestima es una actitud positiva de la persona hacia sí mismo. La autoestima alta, expresa el sentimiento de ser suficientemente bueno. El individuo siente que es una persona de valor; se respeta a sí mismo por lo que es, no tiene un temor reverencial a sí mismo. El papel que juega la autoestima en el inicio del consumo de tabaco y alcohol es a través de la contribución en las capacidades que el adolescente puede tener para resistir la presión del medio ambiente social para consumir alcohol y tabaco, tomar decisiones saludables y enfrentar el estrés³². Becoña³³ indica que tampoco hay que olvidar que el consumo de tabaco y alcohol incrementa la probabilidad de consumir marihuana y de los que consumen marihuana una parte de ellos tiene una mayor probabilidad, respecto a los que no la consumen, de consumir otras drogas como la heroína o la cocaína.³⁴ Consideran que el consumo de sustancias psicoactivas tiene un gran riesgo, especialmente para el consumo de alcohol y cigarrillo.

Conclusiones

Conforme la investigación realizada en el presente artículo se comprueba que en el área rural, el consumo de alcohol se da más en adolescentes varones, pero las mujeres consumen cerveza, el consumo de droga no se da en el mismo nivel que en la ciudad, predomina el consumo de cigarrillo. Se pudo determinar cuáles eran los principales factores que predisponen al consumo de drogas de nuestros adolescentes escolarizados del país encontrando así que entre estos factores principales estaba el factor sociocultural, familiar e individual, Otro de los factores que se ha mostrado en la literatura como un atributo que puede estar relacionado con el inicio en el consumo de alcohol y tabaco y otro tipo de drogas, incluyendo a la dependencia a toda actividad, deporte, amor, trabajo, juego, entre otras; es la autoestima en los adolescentes, donde se señalan que los adolescentes que tienen alta autoestima tienen menos probabilidad de consumir alcohol y tabaco que aquellos que tienen baja autoestima. El consumo de sustancias psicotrópicas legales e ilegales en el sector rural, no tiene mayor efecto en la comunidad, las familias sufren de problemas de alcoholismo, pero drogadicción es reducido por la escasa influencia de tipo publicitario, y porque los adolescentes de este sector acompañan a sus padres la mayor parte del tiempo, la tecnología aun no ingresa a los diferentes hogares, y la familia se encuentra bien constituida. No existen suficientes estudios sobre el efecto de la drogadicción en los adolescentes del sector rural, los datos obtenidos son más del área rural, y se estudia solo al alcohol y al tabaco, aunque la comunidad sufra conflictos por drogas, las denuncias son escasas.

Bibliografía

Aguirre-Guiza, Norma C.; Aldana-Pinzón, Olga B. y Bonilla-Ibáñez, Claudia P. "Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una institución de educación media técnica de Colombia". *Revista de Salud Pública*, vol. 19, num 1 (2017): 21-30. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n1/0124-0064-rsap-19-01-00021.pdf>.

³² Nora Angélica Armendariz García; Lucio Rodríguez Aguilar y Francisco Rafael Guzmán Facundo, "efecto de la Autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol... 3.

³³ E. Becoña Iglesias, Los adolescentes y el consumo de drogas...

³⁴ Norma C. Aguirre-Guiza, Olga B. Aldana-Pinzón y Claudia P. Bonilla-Ibáñez. "Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes..."

Aguirre Guiza, N. C., Aldana Pinzón, O. B. & Bonilla Ibáñez, C. P. Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una institución de educación media técnica de Colombia. 2014. de <http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n1/0124-0064-rsap-19-01-00021.pdf>

Ahumada-Cortez, Jesica Guadalupe; Guzmán-Facundo, Francisco Rafael; Alonso-Castillo, María Magdalena; Gámez-Medina, Mario Enrique y Valdez-Montero, Carolina. "Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas en Adolescentes de Preparatoria". Revista Salud y Administración, vol. 4 num. 11 (2017).

Alonso Castillo, María Magdalena; López García, Karla Selene; Armendáriz García, Nora Angélica y Guzmán Facundo, Francisco Rafael. "Factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes de secundaria: un estudio multiregional: el caso México. Universidad Autónoma de Nueva León". Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nueva León. México. 2012.

Armendáriz García, Nora Angélica; Rodríguez Aguilar, Lucio y Guzmán Facundo, Francisco Rafael. "Efecto de la Autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes del área rural de Nueva León, México. Revista Electrónica Salud Mental Alcohol y Drogas, Vol. 4 num 1 (2008).

Becoña Iglesias, E. Los adolescentes y el consumo de drogas. Revista Papeles del Psicólogo, (77), (200): 25-32

Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas. Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar. Lima: Cedro. 1013. de https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf

CONSEP. Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas uno de los logros que se destaca en la gestión 2017. Quito: Expectativa. 2017. de http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/2012_plan_prevencionC3B3n.pdf

Diario El Universo. El 46% de jóvenes de Ecuador cree que droga circula en su plantel. Diario El Universo S. A., 2016. de <https://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/04/nota/5504028/46-jovenes-cree-que-droga-circula-su-plantel>

Ecuador Inmediato. Plan Nacional de Prevención de Drogas 2017-2021 estará enfocado a los adolescentes y jóvenes. Agencia Andes, 2018. 1-5. Recuperado el 4 de Octubre de 2018, de http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818831126

Espinosa Soto, Katalina, Hernández Carrillo, Mauricio; Cassini Carlos Arturo; Cubides Munevar, Ángela M. y Martínez Cardona, María del Carmen. "Factores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en una institución educativa de Jamundí Valle, Colombia". Revista colombiana de psiquiatría, Vol 45, Num. 1 (2016): 2-7 Obtenido de <http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379-articulo-factores-relacionados-con-el-consumo-S0034745015001006>

Faílde Garrido José María; Dapía Conde, María D.; Alonso Álvarez, Alberto y Pazos Millán, Eliezer. "Consumo de drogas en adolescentes infractores". Red de Revistas Científicas de América Latina, vol. 18, num 2 (2015): 168 188. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/706/70638708007.pdf>, DOI: <https://doi.org/10.5944/educxx1.14600>

Loor Briones, Walter; Hidalgo Hidalgo, Hugo; Macías Alvarado, Jessica; García Noy, Etelvina y Scrich Vázquez, Aldo Jesús. "Causas de las adicciones en adolescentes y jóvenes en Ecuador". Archivos Médicos Camaguey, Editorial Ciencias Médicas Camagüey, AMC vol. 22 núm. 2 (2018): 130-138. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552018000200003

López García, K. S.; Alonso Castillo, M. M.; Armendáriz García, N. A.; Alonso Castillo, B. A.; Guzmán Facundo, F. R. & Rodríguez Aguilar, L. Factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes de secundaria. Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nueva León, 1(89) (2018) doi:<https://doi.org/10.29105/cienciauanl21.89-3>.

Ministerio de Educación. Prevención en Familias del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. 2013. de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/2-Guia-Prevencion-Drogas_DT.pdf

Ministerio del Interior. Drogas Autoconsumo. Quito: Gobierno de la República del Ecuador. 2014. de <http://portaley.com/2013/07/delitos-contra-la-salud-publica-ii- trafico-ilegal-de-drogas/drogas-autoconsumo/>

Murillo Castro, L. El policonsumo de las drogas ilícitas en los adolescentes de Hogares Crea de Barba de Heredia y Cartago. Enfermería actual en Costa Rica, 1(24) (2013): 1-13 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5021183>

Paladines Jorge Vicente, "La respuesta sanitaria frente al uso ilícito de drogas en Ecuador", en Pérez C. y Youngers, C.(editoras) En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina. 2014.

Policía Nacional del Ecuador. Yo Vivo Sin Drogas Tú Decides. Guayaquil: Gobierno Nacional. 2018. de <http://www.policiaecuador.gob.ec/yovivo/>

Riofrío Guillén, Rosa y Castanheira Nascimento, Lucila. "Consumo de drogas en los jóvenes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador". Revista Latino-Americana de Enfermagem, vol. 5 núm Esp. (2010): 598-605, Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421939016>

Romero-Urréa, Holguer Estuardo; Romero Veloz, Lenin Vladymir; Arellano Romero, Johanna Ivette; León Samaniego, Guillermo Fernando; Vásquez Espinoza, Gabriela de Jesús; Espinoza Carrasco, Freddy Andrés; Encalada Campos, Grecia y Santos Yanez, Verónica Patricia. "Resiliencia y crecimiento post traumático en la mujer víctima de violencia". Revistas Inclusiones vol. 5, num 1 (2018): 29-43.

Saravia, Juan Carlos; Gutiérrez, César y Frech, Hans. “Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes”. Revista Peruana de Epidemiología, vol. 18 (2014): 1-7. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/2031/203131355003.pdf>

Sánchez-Sosa, Juan Carlos; Villarreal-González, María Elena; Ávila Guerrero, María Elena; Vera Jiménez, Alejandra y Musitu, Gonzalo. “Contextos de socialización y consumo de drogas ilegales en adolescentes escolarizados”, Revista Psychosocial Intervention, vol. 23, n.1 (2014): 69 78.

Usán Supervía, Pablo; Salavera Bordás, Carlos; Murillo Lorente, Víctor y Merino Orozco, Abel. “Relación conductual de la motivación y el autoconcepto físico en el consumo de drogas de adolescentes deportistas”, Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF), Edición Web (2018): 1988-2041.

Para Citar este Artículo:

Encalada Campos, Grecia; Guerrero Lapo, Gilma Esperanza; Mendoza Chávez, Stefany Lisseth; Yancha Moreta, Carmen Azucena; Caranqui Encalada, Johanna y Mora Moran, Freenyi Alina. Análisis del consumo de drogas en los adolescentes en el área rural. 100-Cs. Vol. 4. Num. 4. Octubre-Diciembre (2018), ISSN 0719-5737, pp. 47-62.

100-Cs

**CUADERNOS DE SOFÍA
EDITORIAL**

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **100-Cs**.

La reproducción parcial y/o total de este artículo debe hacerse con permiso de **Revista 100-Cs**.